


3-3-4. Thunderbird

To check your email for your @s address (s+last 7 digits of your student ID number@s.tsukuba.ac.jp) and @u address (s+last 7 digits of your student ID number@u.tsukuba.ac.jp) using Thunderbird, follow the steps below.


1. When starting Thunderbird for the first time, the account registration screen appears.




2. If you are already using it with a different account, click the [≡] icon.




3. Click [アカウントの設定].



4. Under [アカウント操作], click the [] icon and then select [メールアカウントを追加].



5. Enter your account name in [あなたのお名前], your email address (@s address or @u address) in [メールアドレス], and your M365 password in [パスワード].



ホーム | アカウントのセットアップ | Thunderbird Privacy Notice

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
John Doe ⓘ


メールアドレス
john.doe@example.com ⓘ
[新しいメールアドレスを取得](#)

パスワード


パスワードを記憶する

キャンセル 続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。



6. Click [続ける].



ホーム | アカウントのセットアップ | Thunderbird Privacy Notice

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
筑波 花子 ⓘ

メールアドレス
ⓘ

パスワード
●●●●●●●● ⓘ


パスワードを記憶する

[手動設定](#) キャンセル **続ける**

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。



7. The [アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。] message appears. Click [手動設定].



-
8. Configure the settings for the receiving and sending servers from the settings information in [3-3-1. Configuring the Email Client].

<Common settings>

- Receiving server

Hostname: outlook.office365.com

Connection protection: SSL/TLS

Authentication method: OAuth2

Username: [sxxxxxxx@u.tsukuba.ac.jp] or [sxxxxxxx@s.tsukuba.ac.jp]

- Sending server

Hostname: smtp.office365.com

Port no.: 587

Connection protection: STARTTLS

Authentication method: OAuth2

Username: [sxxxxxxx@u.tsukuba.ac.jp] or [sxxxxxxx@s.tsukuba.ac.jp]

<For IMAP>

Protocol: IMAP

Port number of the receiving server: 993

The screenshot shows a manual configuration window for an email client. It is divided into two sections: '受信サーバー' (Receiving Server) and '送信サーバー' (Sending Server). In the '受信サーバー' section, the 'プロトコル' (Protocol) is set to 'IMAP', the 'ポート番号' (Port number) is set to '993', and the '接続の保護' (Connection protection) is set to 'SSL/TLS'. The '送信サーバー' section shows the 'ポート番号' (Port number) set to '587' and '接続の保護' (Connection protection) set to 'STARTTLS'. Red boxes highlight the 'IMAP' protocol and '993' port number in the receiving server settings.

受信サーバー	
プロトコル:	IMAP
ポート番号:	993
接続の保護:	SSL/TLS
認証方式:	OAuth2
ユーザー名:	[Redacted]

送信サーバー	
ポート番号:	587
接続の保護:	STARTTLS
認証方式:	OAuth2
ユーザー名:	[Redacted]

<For POP>

Protocol: POP3

Port number of the receiving server: 995

受信サーバー	
プロトコル:	POP3
ホスト名:	outlook.office365.com
ポート番号:	995
接続の保護:	SSL/TLS
認証方式:	OAuth2
ユーザー名:	

送信サーバー	
ホスト名:	smtp.office365.com
ポート番号:	587
接続の保護:	STARTTLS
認証方式:	OAuth2
ユーザー名:	

9. After manually configuring the settings, click [再テスト], confirm that [次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました:] is displayed, and then click [完了].

✓ 次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました

手動設定

受信サーバ

プロトコル: IMAP

ホスト名: outlook.office365.com

ポート番号: 993

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: OAuth2

ユーザー名: [redacted]

送信サーバ

ホスト名: smtp.office365.com

ポート番号: 587

接続の保護: STARTTLS

認証方式: OAuth2

ユーザー名: [redacted]

詳細設定

再テスト キャンセル 完了

10. In [パスワード], enter the password for your M365 account, and then click [サインイン].

Microsoft

u.tsukuba.ac.jp

パスワードの入力

パスワード

パスワードを忘れた場合

別のアカウントでサインインする

サインイン

- Multi-factor authentication will be performed because authentication is required according to the multi-factor authentication configuration.
- The account creation completion screen appears. Click [完了].



- If you are setting up your account for the first time, the system integration screen will appear. To use Thunderbird as your default email client, click [既定として設定].

