ワクチン接種の効果推定東京都の感染者予測

2021.3.5

2021.3.21 r2

筑波大学 倉橋節也

サマリー

1. 数理モデルとAIの融合による感染モデル

新型コロナウイルス感染症において、緊急事態宣言解除後の感染予測と、ワクチン接種の効果を予測した。予測期間は2021年3月から11月とし、人口流動を考慮したSEIRモデルとAI技術(進化的最適化)を用いて感染モデル推定の最適化を行うことで、2.6名/日の精度で60歳以上と59歳以下の2つの年代および年代間での感染推定が可能となった。人口流動に伴う感染者流入リスクを一部考慮することで、市中感染者の滞留と加速度的な感染拡大現象が一定程度表現できるようになった。

2. 解除時の感染者数と「いつもの4人まで」が重要

このモデルで東京都の感染者予測を行った結果,昨年6月1日以降の状況が再現した場合に,5月の第4波の感染拡大が発生すること,宣言解除時の感染者数を250名以下とし,会食はいつもの4人までと遮蔽板を遵守することで,感染拡大を大幅に緩和できることが示された.

3. ワクチン効果は第4波には限定的

ワクチン接種の効果は7月以降に現れるため、第4波に対して過度にワクチン接種効果に期待することは危険であることが判明した。

r2: ワクチン接種数を3/20現在に合わせて改訂

3/21 感染者250名

東京都の感染者推移を年代別(60歳以上と59歳以下)でモデル化し、年代別にワクチン接種を実施する効果を予測

3/21の感染者数が250名、昨年6月1日以降と同等の感染増加があったして、<u>ワクチン接種</u>なし

東京都の合計感染者数 (濃赤線)

全感染者数 (赤破線)

第4波ピーク:5/14 1850人


59歳以下感染者数(青破線)

第4波ピーク:5/14 1522人

60歳以上感染者数(紫破線)

第4波ピーク:5/27 340人

Prediction of COVID-19 Infected People with Vaccine



<u>流動リスクを考慮したSEIR機械学習モデル</u>

Infected_all:全感染者実測值(濃赤実線)

Infected_>=60:60歳以上感染者実測値(紫実線) Infected_<60:59歳以下感染者実測値(青実線)

Prediction_v_all:全年代予測(赤破線) Prediction_v>=60:60歳以上予測(紫破線) Prediction_v<60:59歳以下予測(青破線)

東京都の感染者推移を年代別(60歳以上と59歳以下)でモデル化し、年代別にワクチン接種を実施する効果を予測

3/21の感染者数が250名、昨年6月1日以降と同等の感染増加があったとして、<u>高齢者優先で0.3%/日にワクチン接種</u>(高齢者に行き渡った11/15以降は59歳以下に接種)

東京都の合計感染者数 (濃赤線)

全感染者数 (赤破線)

1. 第4波ピーク:5/14 1822人


59歳以下感染者数(青破線)

第4波ピーク:5/14 1508人

60歳以上感染者数(紫破線)

第4波ピーク:5/17 320人

Prediction of COVID-19 Infected People with Vaccine



<u>流動リスクを考慮したSEIR機械学習モデル</u>

Infected all:全感染者実測値(濃赤実線)

Infected_>=60:60歳以上感染者実測値(紫実線) Infected_<60:59歳以下感染者実測値(青実線)

Prediction_v_all:全年代予測(赤破線) Prediction_v>=60:60歳以上予測(紫破線) Prediction v<60:59歳以下予測(青破線)

3/5以降人口の0.02%/日に1回目接種, 3/15以降 0.04%, 3/22以降 0.05%

3/27日後0.05%/日(合計0.1%2回目含む)

4/12以降0.15%/日に1回目接種,21日後に0.15%/日(合計0.3%,接種者率90%)

東京都の感染者推移を年代別(60歳以上と59歳以下)でモデル化し、年代別にワクチン接種を実施する効果を予測

3/21の感染者数が250名、昨年6月1日以降と同等の感染増加があったとして、<u>高齢者優先で0.5%/日にワクチン接種</u>(高齢者に行き渡った8/29以降は59歳以下に接種)

東京都の合計感染者数(濃赤線)

全感染者数 (赤破線)

第4波ピーク:5/14 1809人


59歳以下感染者数(青破線)

第4波ピーク:5/14 1498人

60歳以上感染者数(紫破線)

第4波ピーク:5/16 313人

Prediction of COVID-19 Infected People with Vaccine



流動リスクを考慮したSEIR機械学習モデル

Infected_all:全感染者実測值(濃赤実線)

Infected_>=60:60歳以上感染者実測値(紫実線)Infected_<60:59歳以下感染者実測値(青実線)

Prediction_v_all:全年代予測(赤破線) Prediction_v>=60:60歳以上予測(紫破線) Prediction v<60:59歳以下予測(青破線)

3/5以降人口の0.02%/日に1回目接種, 3/15以降 0.04%, 3/22以降 0.05%

3/27日後0.05%/日(合計0.1%2回目含む)

4/12以降0.25%/日に1回目接種,21日後に0.25%/日(合計0.5%,接種者率90%)

東京都の感染者推移を年代別(60歳以上と59歳以下)でモデル化し、年代別にワクチン接種を実施する効果を予測

3/21の感染者数が250名、昨年6月1日以降と同等の感染増加があったとして、<u>高齢者優先で1.0%/日にワクチン接種</u>(高齢者に行き渡った7/2以降は59歳以下に接種)

東京都の合計感染者数(濃赤線)

全感染者数 (赤破線)

第4波ピーク:5/13 1786人


59歳以下感染者数(青破線)

第4波ピーク:5/14 1484人

60歳以上感染者数(紫破線)

第4波ピーク:5/13 302人

Prediction of COVID-19 Infected People with Vaccine



流動リスクを考慮したSEIR機械学習モデル

Infected_all:全感染者実測值(濃赤実線)

Infected_>=60:60歳以上感染者実測値(紫実線) Infected_<60:59歳以下感染者実測値(青実線)

Prediction_v_all:全年代予測(赤破線) Prediction_v>=60:60歳以上予測(紫破線) Prediction v<60:59歳以下予測(青破線)

3/5以降人口の0.02%/日に1回目接種, 3/15以降 0.04%, 3/22以降 0.05%

3/27日後0.05%/日(合計0.1%2回目含む)

4/12以降0.5%/日に1回目接種,21日後に0.5%/日(合計1.0%,接種者率90%)

東京都の感染者推移を年代別(60歳以上と59歳以下)でモデル化し、年代別にワクチン接種を実施する効果を予測

3/21の感染者数が250名、昨年6月1日以降と同等の感染増加があったとして、<u>高齢者優先で0.5%/日にワクチン接種</u>(高齢者に行き渡った8/29以降は59歳以下に接種)

「<u>外出はいつもの4人まで、会食は斜め席と</u> <u>遮蔽板</u>」<u>を遵守</u>

東京都の合計感染者数(濃赤線)

全感染者数 (赤破線)

第4波ピーク:5/12 967人


59歳以下感染者数(青破線)

第4波ピーク:5/11 792人

60歳以上感染者数(紫破線)

第4波ピーク:5/3 178人

Prediction of COVID-19 Infected People with Vaccine



流動リスクを考慮したSEIR機械学習モデル

Infected_all:全感染者実測值(濃赤実線)

Infected_>=60:60歳以上感染者実測値(紫実線)Infected_<60:59歳以下感染者実測値(青実線)

Prediction_v_all:全年代予測(赤破線) Prediction_v>=60:60歳以上予測(紫破線) Prediction v<60:59歳以下予測(青破線)

3/5以降人口の0.02%/日に1回目接種, 3/15以降 0.04%, 3/22以降 0.05%

3/27日後0.05%/日(合計0.1%2回目含む)

4/12以降0.25%/日に1回目接種,21日後に0.25%/日(合計0.5%,接種者率90%)